

VOLET ROULANT - PORTE DE GARAGE - PERGOLA - MOTORISATIONS &
SOLUTIONS CONNECTÉES SOMFY POUR UN HABITAT INTELLIGENT
VOLET ROULANT - PERGOLA - PORTE DE GARAGE - CARPORT - VOLET
SOLUTIONS DE MOTORISATION - VOLET ROULANT
ET DE COMMANDES SOMFY - MOTORISATIONS

Catalogue 2024

NUVENE





DE LA NOUVEAUTÉ POUR 2024.

**NUVENE devient le 1er fabricant français de Pergolas
& Carports en Aluminium CIRCAL !**

Encore plus d'innovations chez NUVENE pour l'année 2024 :

- Evolution des screens-zip dans de nombreuses manœuvres (treuil, filaire, radio, solaire)
- Création d'un nouveau produit : la **Pergola à toiture fixe**
- Nouvelles moustiquaires avec un meilleur confort d'usage
- Evolution du Volet Roulant Bloc-Baie avec coffres de 168 et 205mm certifiés CSTB et FCBA
- Commercialisation de la gamme SIMU en remplacement d'ASA
- Obtention d'un permis de construire nous permettant de programmer un projet d'extension de plus de 2000m², pour un total de 4540m² de surface de production
- Mise en place d'une nouvelle ligne de production pour les Volets Battants Aluminium et pour les Portails Coulissants Aluminium Technal

Nous vous remercions pour votre fidélité et votre confiance.

M. Venet - Gérant NUVENE - SMLG - AMI

SOMMAIRE



VOLETS ROULANTS.	4
● Les volets roulants NUVENE	5
● Motorisation radio SOMFY de volet roulant.....	6
● Motorisation radio solaire SOMFY de volet roulant.....	7
● Motorisation et solution de pilotage SIMU de volet roulant.....	8
PORTES DE GARAGE.	10
● Solution de pilotage SOMFY de porte de garage enroulable	
PERGOLA.	12
● Solution de pilotage SOMFY de pergola à lames orientables	
SOLUTIONS DE PILOTAGE SOMFY.	13
● Commandes & automatismes	14
● TaHoma switch : commande intelligente	16
● TaHoma suite : outils pour les professionnels.....	17
RE 2020.	16
Réglementation environnementale	
À PROPOS.	19

Made in Aquitaine



Implantée à Granges-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne depuis 2011, notre société s'attache à fabriquer des produits de qualité en privilégiant un approvisionnement local.

Faire confiance à NUVENE, c'est travailler avec un acteur du territoire, impliqué dans le développement de l'économie locale.

VOLETS ROULANTS.

NUVENE

Optez pour un volet roulant NUVENE, *c'est choisir*

◆ LE CONFORT

Motorisés, les volets se pilotent d'un simple geste pour plus de confort d'utilisation

Tous les volets de la maison se ferment ensemble; plus d'hésitation pour fermer les volets même pour quelques minutes. L'installation de volets roulants **accroît l'isolation thermique et phonique** des ouvertures de la maison. **Automatisés, ils permettent d'améliorer le confort thermique et de faire des économies d'énergie.**

L'hiver, à la tombée de la nuit, les volets descendent automatiquement et renforcent l'isolation des fenêtres. L'été, ils s'abaissent automatiquement côté soleil pour garder la fraîcheur et protéger vos meubles des rayons du soleil.

Connectés, grâce à la solution logement connecté « TaHoma® » de Somfy, les volets motorisés radio io-homecontrol® ainsi que les autres équipements connectés compatibles de la maison, peuvent être contrôlés à distance depuis un smartphone et même à la voix !

◆ LA SÉCURITÉ

Motorisés, le moteur verrouille efficacement le volet et retarde l'effraction

Automatisés, en cas d'absence prolongée, les volets peuvent être programmés pour les animer comme si la maison était occupée. Les mouvements des volets peuvent simuler une présence de façon efficace !


◆ L'ESTHÉTISME

Une esthétique du volet préservé

Nos volets roulants sont entièrement fabriqués en aluminium. Résistants à la corrosion, légers et solides, ils ne nécessitent aucun entretien.



Les volets roulants NUVENE




Pensez à la moustiquaire intégrée

RENOVATION

Meilleure longévité et silence de fonctionnement.

Manœuvres :

- Manivelle (treuil).
- Électrique (filaire/radio/solaire).




Pensez à la moustiquaire intégrée

I.T.E

Spécialement pensé et conçu pour les travaux d'isolation extérieure.

Manœuvres :

- Manivelle (treuil).
- Électrique (filaire/radio/solaire).




Pensez à la moustiquaire intégrée

TRADIRAPIDE

Sans coffre, rapide et simple à monter.

Manœuvres :

- Manivelle (treuil).
- Électrique (filaire/radio/solaire).




COFFRE TUNNEL BRIQUE

Isolation et intégration discrète (à la maçonnerie), finition parfaite avec sous-face PVC ou ALU.

Manœuvres :

- Manivelle (treuil).
- Électrique (filaire/radio/solaire).




BLOC-BAIE FOKUS

Assemblage facile et rapide, rigidité accrue.

Manœuvres :

- Manivelle (treuil).
- Électrique (filaire/radio/solaire).



COFFRE LINTEAU SEUL

Coffre seul, meilleure isolation, avec sous-faces.



Pensez à la moustiquaire intégrée

COFFRE DEMI LINTEAU

Performances d'isolation thermique, acoustique et étanchéité à l'air.

Fabriqués avec 98% de matière recyclée.

Manœuvres :

- Manivelle (treuil).
- Électrique (filaire/radio/solaire).

MOTORISATIONS
somfy

- Solaire
- Radio
- Filaire

MANIVELLE (TREUIL)

Coloris



Blanc 9016 Ivoire 1015 Gris 7035 Vert 6009 Rouge 3004 Gris 7016 Marron 8014 Alu 9006 Gris 2900 S Noir 2100 S


S&SO RS100 io



La dernière génération de moteur intelligent pour volet roulant


Fiable

- Nouveau standard de qualité.
- Fiabilité multipliée par 5.
- Composants et technologie testés sur 17 500 cycles.



Smooove® origin RS100 io

Fonctionne en mode discret pour des volets roulants silencieux



Simple à installer

- 1er moteur radio Plug&Play apprentissage du sens de rotation automatique.
- Réglage ou re-réglage des fins de courses intuitifs.
- Remise à zéro sans double coupure directement à l'aide du point de commande.
- Set&Go® io : outil d'installation, de réglages traçabilité, diagnostic facilité.

Pour un couple > 20Nm nous vous proposons le moteur radio OXIMO® io de Somfy.

UN NOUVEAU BIEN-ÊTRE DANS LA MAISON

Le moteur Somfy allie intelligence et douceur du mouvement

◆ Mouvement maîtrisé

- Le moteur démarre et s'arrête en douceur pour protéger le volet roulant.
- Bi-vitesse pour adapter le mouvement des volets à ses envies.

◆ Mouvement protecteur

- Participe à la sécurité de la maison en verrouillant efficacement le volet et en le protégeant contre les obstacles et le gel.

◆ Connecté

- Via l'application logement connecté TaHoma® de Somfy, les équipements connectés de la maison se gèrent simplement à distance depuis un smartphone.

◆ Confort acoustique

- En mode discret activé depuis Smooove® RS100 io, le volet roulant devient encore plus silencieux. Pas de bruit à l'empilement des lames.



Motorisation radio solaire pour volet roulant



RS100 Solar io

Les fonctionnalités uniques du RS100 en solaire. Une solution qui allie performance et robustesse

- Compatible avec tous types de volets roulants **allant jusqu'au 20Nm.**
- **Portée radio garantie** avec l'antenne intégrée dans le caisson.
- Panneau photovoltaïque compact pour **une intégration discrète.**
- **Autonomie optimale** de 45 jours minimum.
- **Confort acoustique** avec une vitesse discrète de 8 tours/minute.
- **Meilleur confort thermique** grâce au capteur d'ensoleillement intégré au panneau via la fonction « smart comfort » de Tahoma®.



Durées de vie

- Panneau : + de 20 ans.
- Batterie : + de 8 ans.



Une garantie de **7 ans**
Moteur, Panneau solaire et Batterie.
Avec prise en charge par Somfy
Pièces, Main d'œuvre et Déplacement.

DES OUTILS SOMFY DÉDIÉS

pour vous faciliter l'installation



Aide au diagnostic de pré-installation

Pose assurée à 100% grâce à l'application **Somfy Solar App** qui vous indique comment le panneau doit être positionné.



Aide à la pose

avec les notices digitalisées, depuis l'application Help me.



Installation guidée pas à pas via l'application Tahoma® Pro.



Smooove® origin RS100 io

Fonctionne en mode discret pour des volets roulants silencieux



Intervention et dépannage à distance

avec Serv-e-go®

(ex : pour anticiper une intervention comme le changement de batterie) .

T5S EBHZ

 **simu**

Motorisation SIMU

UNE GARANTIE
PRODUIT
5
ANS

MOTEUR ÉLECTRONIQUE RADIO DE DIAMÈTRE DE TUBE 50 MM

MOTEUR AVEC RADIO BIDIRECTIONNELLE SIMU-BHZ INTÉGRÉE : un suivi en temps réel sur smartphone avec l'application TaHoma by Somfy. Le moteur renvoie sur votre smartphone l'information sur sa position.

SYSTÈME DE FIN DE COURSE ÉLECTRONIQUE : 4 modes de réglages possibles : manuel, tout automatique, semi-automatique bas et semi-automatique haut.

FONCTION ARRÊT SUR OBSTACLE : le moteur s'arrête en cas d'obstacle à la descente.

FONCTION DÉTECTION DU GEL : le moteur s'arrête à la montée si le tablier est bloqué dans les coulisses par le gel ou si la lame finale est verrouillée.

FONCTION POSITION INTERMÉDIAIRE : réglage possible d'une position favorite pour l'utilisateur.

PROGRAMMATION SIMPLE : continuité SIMU-Hz/SIMU-BHz : vous ne changez pas vos habitudes d'installation et de programmation, elles restent les mêmes que celles de la technologie SIMU-Hz.



Compatibilité **UNE OFFRE 100% CONNECTÉE**

 connects with
Somfy TaHoma

Pilotage connecté avec TaHoma® switch pour votre plus grand confort.

Avec TaHoma®, vous pouvez connecter l'ensemble de vos équipements aux solutions SIMU (volet roulant, porte de garage...) et faire profiter vos clients d'un écosystème connecté complet !



...AVEC TAHOMA® SWITCH

En ajoutant une touche de connectivité à vos volets, une multitude de possibilités s'offre à vous. TaHoma® switch centralise et connecte les volets de votre maison.

...AVEC LA GAMME D'ÉMETTEURS BHZ

Émetteurs 1 canal ou 5 canaux **sans** retour d'information.



UNE GAMME SIMU COMPLÈTE DE COMMANDES & AUTOMATISMES RADIO

simu

POUR MIEUX VIVRE
VOTRE MAISON, SELON
VOS ENVIES ET
VOS BESOINS.

Qu'est-ce que le BHz ?

C'est une gamme radio avec retour d'information développée par SIMU, basée sur une technologie fiable et sécurisée.



- Fréquence radio 868 MHz.
- Avec 3 bandes de fréquences possibles (sélection automatique de la meilleure).
- Installation radio sécurisée par une clef de cryptage unique de 128 bits.
- Portée efficace de 20 mètres dans une construction en béton.
- Fonction position favorite à activer d'un simple appui sur la touche stop.




JE PILOTE...

Pour ouvrir et fermer, tout simplement

Émetteur mural SIMU-BHz 1 canal

Télécommande SIMU-BHz 1 canal

LED = BHz technology



J'ANIME...

Pour gérer plusieurs volets en un point central

Télécommande SIMU-BHz 5 canaux

LED = BHz technology



PORTES DE GARAGE.

Solution de pilotage pour porte de garage enroulable



Rollixo® io Premium

Esthétisme et fonctionnalité

Optez pour une porte de garage enroulable NUVENE équipée de la solution ROLLIXO® io Premium de Somfy c'est choisir une solution esthétique et fonctionnelle, qui présente un encombrement minimal en laissant les murs et le plafond disponibles.

Gain de temps

- Barre palpeuse radio
- Connexion rapide de l'alimentation secteur et des accessoires.
- Changement du sens de rotation moteur sans recâblage.
- Télécommandes préprogrammées en usine.
- Diagnostic immédiat : indication en temps réel de l'état des éléments du système.



Rapide et simplicité

- Inversion du sens de rotation facile sans re-câblage.



• buzzer alarme

- Récepteur Rollixo
- Aimant XSE
- 2 Télécommandes Keygo



Caractéristiques techniques

- Compatible avec les moteurs filaires io 230V 50/60 Hz RDO CSI.
- Solution universelle : compatible barres palpeuses radio ou filaire, optique ou résistive.
- Jusqu'à 32 canaux mémorisables.
- Fréquence radio io : 868-870 MHz.
- Température de fonctionnement : -20°C à +60°C.
- Feu orange : 24V - 4W maxi. (en option).

Fonctionnalités

Sécurité : alarme intégrée

- Détection des tentatives d'effraction par le soulèvement de la porte et déclenchement du buzzer alarme 100 dB (en standard).

Confort

- Bouton de commande accessible en façade, lumière de courtoisie intégrée, émetteur barre palpeuse alimenté par pile.

Équipements fournis en standard pour une porte de garage
donnant sur une voie privée

Accessoires à prévoir en plus pour une porte de garage
donnant sur la voie publique

DISPOSITIF ANTI-CHUTE



BARRE PALPEUSE SOUS
LAME FINALE



CELLULES
PHOTO-ÉLECTRIQUES



FEU ORANGE
CLIGNOTANT



Schéma d'installation d'une porte de garage

► Pose intérieure ou extérieure en applique ou en tableau



◆ Dispositif anti-chute


◆ Butées de lame finale

◆ Moteur filaire CSI

◆ Récepteur Rollixo

◆ Emetteur barre
palpeuse

◆ Barre palpeuse
résistive



* Lame : 77mm



RAL 9016 RAL 1015 RAL 7035 RAL 3004 RAL 7016 RAL 8014 RAL 9006 Gris 2900 S Noir 2100 S

Coloris

PERGOLA.

Solution de pilotage de pergola à lames orientables



Louver® io

Automatisée avec des capteurs, la pergola se gère automatiquement selon les aléas météo : elle est mieux protégée.

Compatible avec les capteurs météo et accessoires d'éclairage :

- Vent (Eolis 230V io)
- Pluie (Ondeis)
- Soleil (Sunis II io)
- Température (Thermis WF II io)
- Neige (Ondeis associé au capteur de température intégré)
- La gestion de l'éclairage se fait via un récepteur lumière à variation LED



Permet de piloter 1 moteur ou 2 moteurs à vérin filaires 24V de manière indépendante ou synchronisée pour les grandes surfaces.

Technologie radio io-homecontrol® : pour un réglage simple des capteurs météo et un pilotage rapide et précis.

Grâce à son capteur de température intégré et l'association des capteurs météo (vent, pluie), la pergola bénéficie d'une protection contre le gel, la neige, le vent et la pluie.

Réglages avancés pour une gestion météo personnalisée, via l'outil de réglage Set&Go®.

Dimensions réduites pour une intégration discrète.

Étanchéité garantie : IP55.




SOLUTIONS DE PILOTAGE SOMFY

Gérer la maison au gré de ses envies ...

CENTRALISATION

Situo 5 bi-radio io/RTS



Télécommande mobile bi-radio pour commander jusqu'à 5 volets ou groupe de volets roulants.

Sur un même canal, il est possible d'enregistrer et commander un volet ou groupe de volets motorisés **radio io** et un volet ou groupe de volets motorisés **radio RTS**.



IDEAL MODERNISATION



Commandes & automatismes radio io

PILOTAGE INDIVIDUEL



Smoove RS100 Origin io

Commande murale tactile pour commander un ou plusieurs équipement dans une même pièce.

Fonctionnement en mode discret pour des volets roulants silencieux. Existe en version tactile.



Mode discret uniquement avec le modèle RS 100 Origin io.



Smoove Origin io

Commande murale pour commander un ou plusieurs équipement dans une même pièce.

Design pur et intemporel pour s'harmoniser à tous les décors. Existe en version tactile.



Situo 1 io

Télécommande mobile pour commander un ou plusieurs volets roulants dans une même pièce (1 canal).

Finition moderne, toucher agréable avec une prise en main parfaite. Existe avec la gestion des modes automatique et manuel.



Situo 5 io

Télécommande mobile pour piloter individuellement ou de manière centralisée les volets roulants (5 canaux).

Finition moderne, toucher agréable avec une prise en main parfaite.



Keygo io

Télécommande de poche pour piloter ses accès (portail, porte de garage) sans sortir du véhicule !

somfy®



Commandes & automatismes radio RTS

PILOTAGE INDIVIDUEL



Smoove Origin RTS

Pour commander un ou plusieurs volets roulants simultanément dans une même pièce.

Design pur et intemporel pour s'harmoniser à tous les décors. Existe en version tactile.



Situo 1 RTS

Télécommande mobile pour commander un ou plusieurs volets roulants dans une même pièce (1 canal).

Finition moderne, toucher agréable avec une prise en main parfaite.



Situo 5 RTS

Télécommande mobile pour piloter individuellement ou de manière centralisée les volets roulants (5 canaux).

Finition moderne, toucher agréable avec une prise en main parfaite.



Keygo RTS


Télécommande de poche pour piloter ses accès (portail, porte de garage) sans sortir du véhicule !

TaHoma® suite




TaHoma® switch

La première commande intelligente qui centralise et connecte le logement en un clic.



TaHoma® Pro

L'application mobile pour une mise en service simple et sans erreur des installations connectées.



Serv-e-Go®

Un outil de maintenance en ligne pour les équipements connectés Somfy.



Help Me

L'application mobile qui regroupe les notices d'installation d'une sélection de produits Somfy.



TAHOMA SWITCH.

Commande intelligente pour centraliser et connecter le logement !

TaHoma® switch

- La commande intelligente TaHoma® switch : Design simple et épuré permettant son adaptation à tout style d'intérieur.
- Connexion Wifi, elle peut être placée n'importe où dans le logement
- Personnalisation de 2 boutons permettant de lancer les scénarios favoris de l'utilisateur
- Une application mobile, qui va faciliter la vie, et simplifier le quotidien de vos clients
- Connectez facilement les équipements de votre habitation
- Créez ensuite vos scénarios favoris, et ajoutez-les aux boutons de TaHoma switch
- Pilotez votre logement depuis l'application, ou à la voix en ajoutant un assistant vocal compatible



Une solution ouverte et évolutive, compatible avec plus de 300 gammes de produits Somfy et partenaires



Volets



Stores et stores de terrasse



Pergolas et stores de terrasses



Éclairages et prises connectées



Portails et Porte de garage



Caméras et Alarmes



Chauffage et thermostat



Musique

Retrouver la liste de compatibilité et plus de détails sur [somfy.fr](https://www.somfy.fr)

4 menus simples & intuitifs

★ MES FAVORIS

Retrouvez tous les favoris à un seul endroit.

📄 MES SCÉNARIOS

Personnalisez les scénarios depuis les suggestions de moments de vies.

🏠 MA MAISON

Contrôlez tous les équipements depuis l'application de manière individuelle ou regroupée.

⋯ PLUS

Accédez aux paramètres de l'installation


TAHOMA SUITE.



Des outils pour les professionnels

TaHoma® Pro

L'application mobile gratuite pour une mise en service simple et sans erreur des installations connectées. Conçue spécifiquement pour garantir une installation guidée, vous allez gagner du temps et améliorer votre productivité !



Enregistrer les TaHoma

Garder un suivi sur toutes les TaHoma connectées.

Régler les produits io

Régler et appairer les équipements io directement depuis l'application.

Appairer les équipements et **configurer** l'installation


Accompagner vos clients dans les premières étapes de leur habitation connectée avec un accès direct à leur application TaHoma

Dépanner l'installation où que vous soyez



Serv-e-Go®

Un outil de maintenance en ligne pour les équipements connectés io que vous avez installés. Vous allez réduire vos déplacements pour un gain de temps et d'argent. Service gratuit accessible depuis www.somfypro.fr, et sur acceptation du client.



Visualiser facilement les installations connectées remontées depuis les TaHoma installés.

Réaliser un premier diagnostic pour préparer au mieux la visite chez votre client

Reconfigurer des paramètres à distance si besoin (sur accord préalable du client)

Notifications automatiques personnalisées en cas d'anomalie.

Compatible avec l'essentiel des produits io-homecontrol



UN RÔLE CLÉ POUR LE VOLET ROULANT

C'est l'automatisation des protections solaires qui apporte le meilleur bénéfice performance vs coût sur les critères exigés par la RE2020. De plus, elles contribuent à améliorer le confort de l'occupant et lui offre une installation évolutive.

La mise en œuvre de protections solaires automatisées permet de gagner en moyenne jusqu'à 10 points de Bbio (par rapport à une gestion manuelle).

Données établies sur une étude ABM réalisée pour le compte de SOMFY, sur un échantillon de 3 maisons individuelles équipées de volets roulants motorisés avec gestion crépusculaire.

Exemple de calcul du Bbio* pour une maison de 120m², (bâti conforme RT 2012), équipée de volets roulants, dans la zone H2c.

La gestion automatique des volets roulants permet de se situer en dessous du seuil de Bbio max de 60 points.

* Bbio : Besoin Bioclimatique du bâtiment : Indicateur réglementaire RE 2020 qui caractérise la performance de l'enveloppe et la capacité d'isolation du bâti. Valeur Bbio en points.



Les solutions Somfy pour volet roulant éligible

Motorisation :

Moteur radio pour volet roulant



S&SO® RS100



Automatisation :

Solution Logement connecté



TaHoma® switch



Flashez ce QR Code pour tout savoir sur la RE2020 Somfy

À PROPOS.

NUVENE

Notre société NUVENE a été créée en 2011. Nous sommes situés à Granges sur Lot (47 260) dans le Lot-et-Garonne.

“

Nous nous attachons à fabriquer des produits de qualité

- Volets roulants
- Portes de garage
- Pergolas aluminium bioclimatiques
 - Screen zip
- Carports aluminium
- Moustiquaires

MADE IN AQUITAINE



Nuvene a su tisser et développer un partenariat fort avec SOMFY, acteur majeur dans l'habitat connecté. Dans une logique d'engagements mutuels de progrès et d'innovation, Nuvene est associé à Somfy en tant que Partenaire Powered by Somfy, pour vous proposer des équipements issus d'un savoir faire et d'une expertise partagée.

En choisissant un fabricant PBS, vous faites le choix de la performance et vous bénéficiez d'avantages et de services associés aux produits équipés de solutions Somfy.

”

Nous distribuons les menuiseries PVC et alu et portes d'entrée PVC / Alu / Bois, portes sectionnelles, portails, volets battants, brises soleil orientables, stores intérieurs, moustiquaires ainsi que de l'ameublement d'extérieur...

NUVENE



 05 53 83 12 71

 service.adv@nuvene.fr

 234 route de Maset
Lieu-dit « Les Barrailous »
47260 - Granges-sur-Lot

 www.nuvene.fr

 @Nuvene47

 @nuvene47

